



MAISON aurouze

➤ DEPUIS 1872 ➤

TRAITEMENT INSECTICIDE VOLANTS & RAMPANTS NG



COMPOSITION

Cyperméthrine (N°CAS 52315-07-8) : 180 g/L
Tétraméthrine (N°CAS 7696-12-0) : 1g/L

ACTION

VOLANTS & RAMPANTS NG est particulièrement adapté pour l'élimination des punaises de lit, mais également des puces et les blattes. La Cyperméthrine associe un effet choc à une très bonne rémanence : les insectes sont abattus rapidement et les surfaces traitées restent protégées durablement.

MODE D'EMPLOI

Diluer 250 mL dans 5 L d'eau pour traiter 100 m². Agiter le mélange avant l'utilisation. Pulvériser aux endroits fréquentés par les insectes (plancher, plinthes, meubles, pieds de lit, etc.).

Après traitement, rincer le matériel à l'eau claire. Bien aspirer les zones traitées pour éliminer les oeufs et jeter le sac directement après aspiration. Aérer pendant toute la durée du traitement. Aérer à fond 30 min à 2 heures selon le niveau de ventilation possible avant de réoccuper les locaux.

Réaliser un 2ème traitement 15 jours après le traitement pour détruire les insectes juvéniles éclos après le premier traitement. Les surfaces restent protégées pendant plusieurs semaines. Retraiter en cas de nouvelle infestation.

Pour un premier traitement efficace : placer les textiles au sèche-linge 20 minutes à 60 °C ou au congélateur 2 jours à -18 °C. Traiter les matelas à la vapeur humide (120 °C) ou sèche (150 °C) pour éradiquer les œufs et les adultes.

En cas de trop forte infestation, changer le matelas.

RÉFÉRENCE ET CONDITIONNEMENT

Réf. I3321B : Flacon de 250 mL

STOCKAGE ET ÉLIMINATION

Conserver hors de la portée des enfants et des animaux domestiques. Éliminer le produit non utilisé et son emballage souillé conformément à la réglementation locale en vigueur (Grand public en déchetterie / professionnels via une filière de collecte des produits dangereux).

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

TP18 - Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

La fiche de données de sécurité est disponible gratuitement sur simple demande à l'adresse suivante : fds@lodi.fr

Pour les instructions de premiers secours, contacter le centre antipoison le plus proche. Il est recommandé de porter des gants et de se laver les mains après chaque utilisation. Évitez de respirer les vapeurs/aérosols. Respecter les surfaces sensibles (ex. vernis). Évacuer le personnel et les animaux (y compris les aquariums et terrariums) de la zone à traiter.

Ne pas utiliser sur les chats ni sur les paniers pour chats. Éloignez les chats des surfaces traitées. Ce produit biocide contient une substance pyréthrinaïde qui peut provoquer des effets indésirables graves chez les chats. Si les animaux sont exposés, consulter un vétérinaire.



DANGER

H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

H318 Provoque de graves lésions des yeux.

H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

